

HI DAILY! WHAT'S NEW?



ACCESSOIREBROCHURE



U kan ook het complete aanbod aan accessoires terugvinden in de online catalogus op onderstaande link:
<https://www.iveco-power.com/next-power/accessories>

DAILY. SLIMMER RIJDEN.

De Daily zet opnieuw een stap vooruit en beschikt over nieuwe adaptieve en intelligente oplossingen, zodat hij een ware metgezel bij uw zakelijk succes zal vormen.

De Daily blijft vooruitgang boeken op het gebied van connectiviteit, met een voortdurend groeiend aanbod van zeer gepersonaliseerde diensten die precies zijn afgestemd op uw gebruik van het voertuig en uw vereisten.

Trouw aan zijn erfgoed maakt hij gebruik van technologie die hem in staat stelt zich voortdurend aan u en uw werkomstandigheden aan te passen, waardoor uw werkomgeving en rijbeleving naar het hoogste niveau in de branche wordt gebracht.

Dankzij IVECO Accessories kunt u uw werkomgeving en rijervaring nog verder aan uw persoonlijke wensen aanpassen, door een keuze te maken uit het grote aantal specifiek voor uw voertuig ontwikkelde toebehoren. Integreer uw mobiele werkstation met de nieuwste technologie, dankzij het nieuwe **Wi-Fi Apple en Android Car play systeem**. Dankzij aanvullende actieve en passieve veiligheidssystemen kunt u uw Daily nog beter beschermen: Met behulp van een op maat gemaakt **aanwezigheidsdetectiesysteem** kunt u zien of zich een obstakel in de blinde hoek bevindt. Dankzij een volledig nieuw en revolutionair systeem van **ruitenwisserbladen** en **LED achterlichten** neemt de veiligheid en winstgevendheid tijdens uw dagelijkse werkzaamheden toe.

Met een keuze uit een uitgebreide reeks **roofracks** en de meest geschikte **matten en nieuwe stoelhoezen** kunt u zowel de buiten- als de binnenzijde overeenkomstig uw eigen wensen invullen.

| | |
|---------------------------|----|
| VEELZIJDIGHEID | 04 |
| WINSTGEVENDHEID | 10 |
| VEILIGHEID | 14 |
| HI-TECH EN CONNECTIVITEIT | 22 |
| COMFORT | 32 |





VEELZIJDIGHEID



IMPERIAAL

Voor daktransport zijn diverse imperialen beschikbaar voor alle model- en wielbasisvarianten. Ze bestaan uit een lichtgewicht aluminium frame dat ongevoelig voor corrosie, eenvoudig te repareren en onderhoudsvrij is. Het kan gemakkelijk worden geïnstalleerd op de aanwezige bevestigingspunten, zonder gaten in de carrosserie te hoeven boren. Het ontwerp van het dakverankeringspunten zorgt voor een gelijkmatige en veilige verdeling van de belasting. Er zijn twee basisversies beschikbaar, standaard en lang, voor alle soorten toepassingen.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500050810 | Standaard imperiaal (2600x1700 mm) wielbasis 3000 |
| 500050811 | Lang imperiaal (3000x1700 mm) wielbasis 3000 |
| 500050812 | Standaard imperiaal (2600x1700 mm) wielbasis 3520, H1 |
| 500050813 | Lang imperiaal (3200x1700 mm) wielbasis 3520, H1 |
| 500050814 | Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 3520, H2 |
| 500050815 | Lang imperiaal (3200x1500 mm) wielbasis 3520, H2 |
| 500050816 | Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 3520L, H2 |
| 500050817 | Lang imperiaal (3500x1500 mm) wielbasis 3520L, H2 |
| 500050818 | Standaard imperiaal (2800x1500 mm) wielbasis 4100, H2 |
| 500050819 | Lang imperiaal (4500x1500 mm) wielbasis 4100, H2 |
| 500050820 | Standaard imperiaal (3200x1500 mm) wielbasis 4100L, H2 |
| 500050821 | Lang imperiaal (4500x1500 mm) wielbasis 4100L, H2 |

PERFECT VOOR UW WERK

TRANSPORTKOKER



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|------------------------|
| 500050822 | Transportkoker 3 meter |
| 500050823 | Transportkoker 4 meter |

LADDER

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|------------------|
| 500050824 | Ladder hoogte H1 |
| 500050825 | Ladder hoogte H2 |



LOOPPLANK

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------|
| 500050826 | Loopplank 2600 |
| 500050827 | Loopplank 2800 |
| 500050828 | Loopplank 3000 |
| 500050829 | Loopplank 3200 |
| 500050830 | Loopplank 3500 |

ZWAAILICHTHOUDER

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|------------------|
| 500050831 | Zwaailichthouder |





ALLESDRAGERS

Aluminium allesdragers, stevig en eenvoudig aan te brengen.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------------------|
| 500050832 | Set allesdragers 1700 H1 |
| 500050833 | Set allesdragers 1500 H2 |
| 500050834 | Extra drager H1 1700 |
| 500050835 | Extra drager H2 1500 |



LAADRUIMTEBEKLEDING

De laadruiimtebekleding **is specifiek voor de Daily ontworpen**. De vloerplaat kan eenvoudig worden verwijderd, maar blijft onder alle gebruiksomstandigheden stevig op zijn plaats liggen. De zijpanelen zijn bijzonder kras-vast en **bestendig tegen vocht en chemicaliën, waardoor ze een zeer goede bescherming van de wanden bieden**. De vloerplaat is vervaardigd van 12 mm fenollaminaat en de zijpanelen zijn gemaakt van 4 mm dik polypropyleen met een interne honingraatstructuur.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500050836 | Vloerplaatset wielbasis 3000 enkellucht |
| 500050837 | Vloerplaatset wielbasis 3520 enkellucht |
| 500050838 | Vloerplaatset wielbasis 3520L enkellucht |
| 500050839 | Vloerplaatset wielbasis 4100 enkellucht |
| 500050840 | Vloerplaatset wielbasis 4100L enkellucht |
| 500051000 | Vloerplaatset wielbasis 3520 dubbellucht |
| 500051001 | Vloerplaatset wielbasis 3520L dubbellucht |
| 500051002 | Vloerplaatset wielbasis 4100 dubbellucht |
| 500051003 | Vloerplaatset wielbasis 4100L dubbellucht |

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500050841 | Set zijpanelen wielbasis 3000, H1 |
| 500050842 | Set zijpanelen wielbasis 3520, H1 |
| 500050843 | Set zijpanelen wielbasis 3520, H2, H3 |
| 500050844 | Set zijpanelen wielbasis 3520L, H2, H3 |
| 500050845 | Set zijpanelen wielbasis 4100, H2, H3 |
| 500050846 | Set zijpanelen wielbasis 4100L, H2, H3 |



**WINSTGEVEND-
HEID**



AIRFLOW-SYSTEEM

Het airflow-systeem bestaat uit een breed aanbod aan spoilers en een specifiek op het gebruiksdoel afgestemde aerodynamica-kit. De dakspoilers bieden een **voortreffelijke aerodynamica-oplossing** om **het brandstofverbruik te verlagen** en zijn verkrijgbaar in zowel vaste als verstelbare versies. Dankzij de **toepassing van innovatieve materialen** en harsen in combinatie met inwendige versterkingen, koppelen ze een hoge sterkte aan een laag gewicht. De luchtgeleiders zijn behandeld ter verhoging van de **mechanische sterkte** en de **corrosiebestendige frames** maken een snelle en eenvoudige montage mogelijk. De aerodynamica-kit is in de windtunnel en op de weg getest om een maximale brandstofbesparing te garanderen.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500050771 | Vaste dakspoiler Sport Line* |
| 500051757 | Aerodynamica-kit - kan worden gecombineerd met vaste dakspoiler Sport Line* |



* Standaardkleur: wit



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-----------------------------------|
| 500050772 | Verstelbare dakspoiler Sport Line |



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------------------------------|
| 500050770 | Verstelbare dakspoiler Standard Line |



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500051130 | Vaste spoiler Business-uitvoering met opbergboxen |





MAXIMALE EFFICIENCY

ZONNEKLEP

De zonneklep **vermindert hinderlijke 'zonnestraling** en houdt de cabine koel bij hoge buitentemperaturen. In de winter **voorkomt hij ijsvorming** op de voorruit.

- Materiaal: Plexiglas
- Dikte: 6 mm

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------|
| 500051520 | Zonneklep** |

** Kan niet worden gecombineerd met de volgende opties: 14522 ACC (Adaptive Cruise Control), 72803 ACC + Queue Assist, 2912 LDWS (Lane Departure Warning System), 72805 LDWS + Proactive Lane Keeping Assist, 72806 AEB (Advanced Emergency Braking System) + CITY BRAKE, 72841 regensensor +lichtsensor, 72839 AHBC (automatische grootlichtregeling).

WIPER CLEAN VISION

Er wordt ruitensproeiervloeistof langs het gehele wisserblad op de voorruit gebracht.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------------|
| 500051649 | Wiper Clean Vision |
| 500051658 | Kit Clean Vision |



WINDSCHERMEN

Vervaardigd van methacrylaat, **verminderen de luchtweerstand en het windgeruis in de cabine bij rijden met de ramen open, zonder het zicht opzij belemmeren.**

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------|
| 500051521 | Windschermen |

LED SFEEVERLICHTING INTERIEURSTRIPKIT

Deze LED strips zorgen voor een perfecte verlichting van de vaak slecht verlichte laadruimte en kunt u eenvoudig op de bestaande dakverlichting aansluiten. Deze zijn eveneens ideaal voor toepassing in campers en/of caravans.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051656 | LED sfeerverlichting INTERIEURSTRIPKIT |







VEILIGHEID



BULLBAR

De nieuwe bullbar, voorzien van CE-goedkeuring, biedt **aanvullende bescherming voor zowel het voertuig als voetgangers.**

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------|
| 500050848 | Bullbar |

TREEPLANKVERLICHTINGEN

LED-verlichte treeplanken (aluminium met antisliprubbers).

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-------------------------|
| 500051659 | Kit voor 3000 wielbasis |
| 500051670 | Kit voor 3520 wielbasis |
| 500051671 | Kit voor 4100 wielbasis |



SIDE BARS

De side bars, vervaardigd van rvs, **voorkomen schade aan de zijkanten van het voertuig en het chassis.** Ook na een aanrijding van opzij kunnen de portieren nog open.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500051892 | Kit voor 3000 wielbasis AdBlue voertuig |
| 500051893 | Kit voor 3520 wielbasis AdBlue voertuig |
| 500051894 | Kit voor 4100 wielbasis AdBlue voertuig |
| 500050855 | Aanvullende kit voor overhang - 3520L |
| 500050856 | Aanvullende kit voor overhang - 4100 |
| 500050857 | Aanvullende kit voor overhang - 4100L |

LICHTBALK

De lichtbalk is voorzien van aanvullende lampen **ter verhoging van de veiligheid en verbetering van het zicht op grote afstand.**

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500051470 | Balk zonder lampen |
| 500050665 | Aanvullende lampen FULL LED, 565 lm, diameter 5", zwarte kap/verchroomde rand |
| 500050661 | Aanvullende lampen FULL LED, 700 lm, diameter 7", zwarte kap/verchroomde rand |





ACHTERLICHTROOSTER

Dit rooster beschermt de achterlichtunits tegen stenen en onbedoelde stoten, zonder dat ze van invloed zijn op de zichtbaarheid en veiligheid.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------------|
| 500051655 | Achterlichtrooster |

LED-ACHTERLICHTUNIT

De LED-achterlichtunits verbeteren de zichtbaarheid en veiligheid van uw voertuig aanzienlijk onder alle omstandigheden en ze zijn bovendien aanzienlijk zuiniger dan standaard lichtunits.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|------------------------------------|
| 500051654 | Plaat benodigd voor eerste montage |
| 500051673 | LED-koplamp rechts |
| 500051674 | LED-koplamp links |



SAFELOCK

Innovatief lichtgewicht slotsysteem ter voorkoming van diefstal uit de laadruimte:

- Uitzonderlijk veilig dankzij tegen uitboren en **lockpicking beveiligde slotcilinder**
- Vlot en **eenvoudig te installeren**
- Niet te forceren dankzij ronde vorm die geen **grip biedt voor handen of breekijzer**

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------|
| 500051472 | Safelock |

SINGLE-PISTON DIABLOCK

DIABLOCK® is een elektromagnetische actuatorafscherming ter beveiliging van de laadruimte.

| PN | BESCHRIJVING |
|---------|-------------------------|
| 2994944 | Single-piston Diablock® |





TREKHAAK

De IVECO-trekhaken zijn hetzelfde als de trekhaken die worden gebruikt voor OEM-toepassingen. Ze zijn getest volgens dezelfde veiligheidsvereisten en hebben een typegoedkeuring. Het aanbod bestaat uit flenskogels, haakkoppelingen en combi-koppelingen. Informeer bij uw dealer voor de juiste trekhaak voor uw voertuig op basis van modeltype, uitvoering, wielbasis en gemonteerde opties.

TANKDOPPEN & ANTI-DIEFSTALVULHALS

De anti-diefstal-vulhals, door IVECO getest voor de Nieuwe Daily, biedt de volgende voordelen:

- Voorkomt brandstofdiefstal
- Vlot tanken (120 l/min)
- Eenvoudige en snelle installatie

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-----------------------|
| 500051030 | Anti-diefstal-vulhals |
| 2993927 | Afsluitbare tankdop |



EHBO- EN PECHHULPSET

De set bestaat uit:

- Zwarte tas met IVECO-opdruk
- Geel veiligheidshesje
- Gevarendriehoek klein formaat
- Zaklamp met 19 helderwitte LEDs en griphandvat (incl. 3 batterijen)
- EHBO-set met DIN 13164-goedkeuring
- Lampen- en zekeringenset



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------------|
| 500050777 | EHBO- en pechhulpset |

BRANDBLUSSER

HANDMATIGE BRANDBLUSSER

Brandblusser in spuitbus die gemakkelijk te gebruiken is en weinig plaats inneemt. Werkt op batterij en is voorzien van laadstatusindicator.

- Afmetingen: diameter 3 cm, lengte 34 cm
- Gewicht: 250 g
- Brandklasse: A/B/C
- Elektrische activering
- 1,5 V alkalinebatterij
- Internationaal patent

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------------|
| 500050745 | Eolo - Brandblusser |



VODAFONE VOLUMETRISCH AUTOALARM

Beveiligt de motorruimte, cabine en laadruimte.

Algemene kenmerken:

- Centrale portiervergrendeling
- Maakt gebruik van ingebouwde volumetrische ultrasoon-sensoren
- GSM-alarmmelding met startblokkering
- Sms-bericht naar max. 10 nummers bij afgaan alarm
- Waarschuwingstelefoontje op mobiele telefoon
- Omtrekbeveiliging
- Contactslotblokkering
- Signaal knipperlichten bij in-/uitschakelen
- Draadloze sirene met eigen voeding



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------------------------|
| 500051515 | Vodafone Volumetrisch Autoalarm |



BANDENREPARATIESET

Complete set, bestaande uit:

- 15A-compressor voor snel oppompen banden
- Aansluitkabels met lengte van 8 m, met krokodillem voor rechtstreekse aansluiting op accupolen
- Flacon met 620 ml vloeibaar afdichtmiddel voor reparatie van gaten tot 8 mm diameter in tubeless-banden

De specifieke set-samenstelling maakt verwijderen van het ventiel overbodig.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-------------------------------|
| 500050780 | Bandenreparatieset |
| 500051881 | Navulflacon voor PN 500050780 |

GEREEDSCHAPSKISTEN

Geschikt voor de vrijwel alle soorten voertuigen dankzij de ruime keuze aan accessoires en aanpassingsopties.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500050200 | Rvs-kist mat 500x350x400 mm (5000505215 steunen) |
| 500050577 | Kunststof kist 400x350x400 mm (500050581 steunen, 500050590 zuigers) |
| 500050210 | Rvs-opbergbox voor achterzijde cabine wit 500x1200x1870 mm |





RADAR BLIND SPOT DETECTION SYSTEM

Het Blind Spot Detection (BSD) systeem waarschuwt chauffeurs met behulp van een hoorbare en zichtbare waarschuwing als zich voertuigen in de naastgelegen rijstrook bevinden die de chauffeur wellicht niet kan zien. Dankzij de waarschuwing kunnen chauffeurs voorzichtiger te werk gaan bij het veranderen van rijstrook.

Kenmerken:

- 79 GHz microgolfradartechnologie
- Boren van gaten niet nodig
- Sensoren zijn aan de binnenkant van de plastic bumpers bevestigd met behulp van 3M stickers
- Met snelheidsdetectie
- 120° brede registratiehoek
- Indicator kan worden geactiveerd als zich een voertuig in de dode hoek bevindt

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051645 | Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily CAB lange versie (inclusief houder voor rup installatie) |
| 500051646 | Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily CAB korte versie (inclusief houder voor rup installatie) |
| 500051647 | Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily VAN korte versie |
| 500051648 | Radar Blind Spot, installatie- en kabelset voor Daily VAN lange versie |





BANDENSPIANNINGSBEWAKINGSSYSTEEM

Het bandenspanningsbewakingssysteem **controleert permanent de temperatuur en spanning** van de banden.

Er zijn twee verschillende versies beschikbaar:



TPMS LIGHT TRUCK

Bevat:

- 4 ventieldopsensoren
- 4 stofkapjes
- 1 display (42x88x14 mm)

Kenmerken:

- Meetbereik: 0-5,2 bar / 0-75 PSI
- Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
- Zelftest bij inschakeling
- Intelligente slaapstand voor energiebesparing

TPMS MET A/V-AANSLUITING

Geschikt voor aansluiting op mediasysteem (PN 500051523, PN 500051524, PN 500051525, PN 500051638, PN 500051639, PN 500051640)

Bevat:

- 4 ventieldopsensoren
- 4 stofkapjes
- 1 EDC-module

Kenmerken:

- Meetbereik: 0-4,5 bar / 0-65 PSI
- Knop voor in-/uitschakelen op dashboarddisplay
- Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal
- Zelftest bij inschakeling



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|------------------------------------|
| 500051505 | TPMS Light Truck |
| 500051506 | TPMS met A/V-aansluiting |
| 500051507 | Set met 2 extra ventieldopsensoren |

A photograph of a person driving a car at night. The driver's hands are on the steering wheel, and the car's dashboard and instrument cluster are visible. The speedometer shows 70 km/h. The background is dark with some blurred lights, suggesting a road at night. A semi-transparent dark rectangle is overlaid on the center of the image, containing the text "HI-TECH EN CONNECTIVITEIT" in white, bold, uppercase letters.

HI-TECH EN CONNECTIVITEIT



DRAAGBARE NAVIGATIE IVECO 7" EUROPA

7-inch hogeresolutie (800x480 pixels) touchscreen, met TomTom™-kaart van Europa, incl. Rusland en Turkije.

- Afmetingen 188x114x12 mm
- 2D/3D-weergave
- Snelheidsassistent en flitsermeldingen
- RealView en rijstrookassistent
- Mogelijkheid tot personalisatie met IVECO logo bij opstarten
- POI database dealers EU IVECO
- Automatische audio/video-ingang voor achteruitrijcamera

Inclusief acculader, voorruithouder, micro-USB-kabel, 2.5 AV-kabel voor achteruitrijcamera, handleiding, display met 9 tekens met instelbare helderheid, uitneembaar front.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-------------------------------------|
| 500051516 | Draagbare Navigatie IVECO 7" Europa |



DRAAGBARE NAVIGATIE IVECO 7" TRUCK KAART GEHELE EU

- 7-inch hoge resolutie touchscreen
- Afmetingen: 188x114x12 mm
- TomTom Europa kaarten voor 43 landen, inclusief Rusland en Turkije
- Bluetooth®-handsfreebediening met gelijktijdige navigeren en bellen
- Mogelijkheid tot personalisatie met IVECO logo bij opstarten
- POI database dealers EU IVECO
- AV-ingang voor automatische weergave beeld achteruitrijcamera
- Audio-uitgang
- Voorbereid op communicatie met verkeerslichten
- Speciale vrachtwagensoftware: na het instellen van specificaties als voertuiggewicht en type lading, houdt het systeem bij de berekening van de beste route rekening met de breedte van wegen, hoogte van tunnels en het maximaal toegestane voertuiggewicht voor bruggen

Inclusief acculader, voorruithouder, micro-USB-kabel, 2.5 AV-kabel voor achteruitrijcamera, handleiding, display met 9 tekens met instelbare helderheid, uitneembaar front.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500049944 | Draagbare navigatie IVECO 7" Truck kaart volledige EU |

DE TOEKOMST AAN BOARD



IVECO DAB + RADIO

- Uitneembaar front met LCD-kleurendisplay
- SD-kaartlezer en USB-aansluiting aan voorzijde
- Bluetooth®
- Cd/mp3/WMA-speler
- 4-kanaals versterker 40 W

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500050803 | IVECO DAB + radio |
| 500051529 | IVECO DAB + radio + stuurwielbedieningen |

IVECO DIGITALE RADIO

- Uitneembaar front met witverlicht LCD-display en Bluetooth®-audiostreaming
- Elektronische anti-shock
- DSP soundeffect equalizer (Classic-Rock-Pop-Flat)
- 18 voorkeuzezenders voor FM en 12 voor AM
- Radiotuner FM-AM-RDS-PLL EON
- 1 SD-kaartlezer (max. 8 GB)
- 1 USB-aansluiting (max. 8 GB)

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------------|
| 500050806 | IVECO Digitale Radio |



BLAUPUNKT TORONTO 440 BT

- CD-speler met CD-DA-, CD-R- en CD-RW-ondersteuning
- 2 USB-aansluitingen, SD-kaartlezer en Aux-ingang aan voorzijde
- Bluetooth®-audiostreaming en -telefoonboektoegang
- FM/AM-wereldontvanger met RDS en 25 voorkeuzezenders
- WMA- en MP3-speler met ID3-Tag (weergave bestanden en mappen)
- iOS en Android-ondersteuning
- Vermogen 4x50 W

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------------------|
| 500051866 | Blaupunkt Toronto 440 BT |

CAMERA VOOR NIS DAILY CAB/VAN SYSTEEM

Camerakit plug & play voor RVC display bij OEM IVECO NIS Daily systeem.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500049942 | NIS Daily CAB systeem |
| 500049943 | NIS Daily VAN systeem (kit voor integratie in derde remlicht Daily) |



PROFESSIONELE VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Achteruitrijcamerasystemen bieden de bestuurder meer zicht en verhogen zo de veiligheid bij manoeuvreren. Alle systemen garanderen maximale betrouwbaarheid onder zowel normale gebruiksomstandigheden als in veeleisende situaties. Er zijn drie oplossingen beschikbaar, bestaande uit een TFT LCD-kleurendisplay en een of twee spatwaterdichte camera's.



Compleet achteruitrijcamerasysteem, met:

- Ingebouwde professionele CM-12 camera waterdicht IP67, met 170°-blikveld (PN 500050729)
- 4,3-inch TFT LCD-kleurendisplay met 16:9-beeldformaat, 12/24 V (PN 500050732)
- Aansluitkabel met lengte van 9 m

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------------------|
| 500050731 | Achteruitrijcamerasysteem |

Compleet achteruitrijcamerasysteem, met:

- Ingebouwde professionele CM-12 camera waterdicht IP67, met 170°-blikveld (PN 500050729)
- 5,6-inch TFT LCD-kleurendisplay CM-562 (PN 500050733)
- Aansluitkabel met lengte van 9 m

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------------------|
| 500050727 | Achteruitrijcamerasysteem |



Compleet achteruitrijcamerasysteem, met:

- Ingebouwde professionele CM-12 camera waterdicht IP67 met 170°-blikveld (PN 500050729)
- 5,6-inch TFT LCD-kleurendisplay CM-562 (PN 500050733)
- Micro-kleurencamera CM-45 met prismalenzen om rijstroken links- en rechtsvoor onder een hoek van 30° te bewaken (PN 500050716)
- Aansluitkabel met lengte van 9 m

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------------------|
| 500050728 | Achteruitrijcamerasysteem |



DE TOEKOMST AAN BOARD



WI-FI ACHTERUITRIJCAMERA

Specifiek voor de Daily ontwikkelde camera voor bewaken zone achter het voertuig bij ingeschakelde achteruitversnelling met behulp van Android/iOS-smartphone of -tablet als monitor via 'IVECO Cam'-app.

Algemene kenmerken:

- Automatische video-opname
- Mogelijkheid om opnames van DVR-achteruitrijcamera te bekijken
- Alle 3G-functies blijven bij met behulp van de Wi-Fi-camera actief
- Wi-Fi-camera blijft 60 minuten na uitschakeling voertuig actief

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051579 | Wi-Fi-achteruitrijcamera voor bestelwagens - te bestellen met PN 5801557593 (derde remlicht voor geïntegreerde achteruitrijcamera) |
| 500051580 | Wi-Fi-achteruitrijcamera voor chassis-cabines |

PARKEERSENSOREN

Ter verhoging van de veiligheid biedt IVECO parkeersensoren voor en achter die het manoeuvreren en parkeren vergemakkelijken. Ze voorkomen botsingen die schade aan het voertuig kunnen veroorzaken. Er zijn twee systemen beschikbaar.



PARKEERSENSOREN VOOR ACHTERBUMPER MET ZOEMER 12V

- Montage opening: 19 mm
- Sensordiepte: 15 mm

De set bestaat uit:

- 4 overspuitbare sensoren
- Audiosignaal via speakers in 4 fases
- Aansluitkabel met stekkers voor eenvoudige installatie
- Boor voor maken gaten in achterbumper

| PN | BESCHRIJVING |
|------------|-----------------------------------|
| 5802234765 | Parkeersensoren voor achterbumper |


PARKEERSENSOREN VOOR EGALE MONTAGE 12/24 V

- Montage opening: 18-22 mm
- Sensordiepte aanpasbaar: 17 mm

De set bestaat uit:

- 4 sensoren
- 4 schuine adapters 12°
- 4 vlakke adapters
- 4 sensorhouders
- 4 sensorhouders
- 4 dubbelzijdige kleefpads
- Regeleenheid, afmetingen: 98x72x25 mm
- Sensorkabel: 4,5+4,5 m
- Boor voor maken gaten in achterbumper

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051501 | Parkeersensoren voor egale montage in voorbumper |
| 500051502 | Parkeersensoren voor egale montage in achterbumper |
| 500051504 | LED-display met kabel van 10,5 m |





WIRELESS CARPLAY - WIRELESS ANDROID AUTO

Met behulp van Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto kunt u uw iPhone of Android smartphone met uw voertuig verbinden zonder het gebruik van een USB-kabel.

Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto zijn twee standaardfuncties waarmee u een iPhone of Android smartphone aan uw voertuig kunt koppelen. Hiertoe moet u over een geschikte smartphone of een iPhone 5 of later of iOS 7.1 of later beschikken en een voertuig dat dit systeem ondersteunt.

De functies Wireless Apple CarPlay / Wireless Android Auto zijn de veiligste manier om van de functies van uw smartphone gebruik te kunnen maken tijdens het rijden.

Wat doet het precies? Het geeft de belangrijkste smartphone-functies op het display van uw voertuig weer. Zoals Maps, dat uitermate handig is als het voertuig niet met satellietnavigatie is uitgerust, en een klassieke telefoonfunctie, waarmee u eenvoudig toegang tot uw contacten kunt krijgen en handsfree-gesprekken kunt voeren. U kunt eveneens berichten lezen en versturen en de functie is bovendien compatibel met Apple Music en Spotify en apps van derden. Inclusief Sigic, WhatsApp, Tidal, Audible en nog veel meer.

Wireless Apple CarPlay en Wireless Android Auto kunnen op drie verschillende manieren worden bediend:

- Met behulp van Siri/Google Voice voor spraakbediening;
- Door het aantikken van het aanraakscherm;
- Met alle hendels en knoppen voor de bediening van het infotainmentsysteem van het voertuig.

Belangrijkste eigenschappen:

- Radio met ADVANCETUNER AM/FM
- DAB radio + met DAB+ DAILY 2021 antenna rescanner
- 9" WVGA TFT LCD DIGITAL monitor
- Capacitief display met grote helderheid en resolutie (1024x600 pixel)
- Antireflecterend aanraakscherm
- Dynamische grafische interface gepersonaliseerd voor IVECO
- Pop-up bij het inschakelen met IVECO logo
- ON-LINE navigatie
- Geïntegreerd Bluetooth® versie 4.2
- Geïntegreerd Wi-Fi
- Resetten van bedieningselementen bij stuurwiel DAILY 2021

- Input achteruitrijcamera
- RCA kabel met vier poorten
- 1 subwoofer uitgang
- DUAL ZONE A/V functie

Multimedialezer:

- MP4/WMV/AVI/MKV videoformaten
- MP3/WMA/WAV/AAC audioformaten
- JPG/JPEG/BMP/PNG afbeeldingsformaten

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500051638 | CarPlay Wireless / Android Auto Wireless |
| 500051639 | Wireless CarPlay + camerakit voor Daily CAB |
| 500051640 | Wireless CarPlay + camerakit voor Daily VAN |

ALTIJD VERBONDEN





FULL VISION OP ANDROID GEBASEERD MULTIMEDIASYSTEEM

Het **multimediasysteem** 'FULL VISION' wordt **geleverd met een navigatiesysteem en achteruitrijcamera**. Hierdoor biedt het u niet alleen een complete multimedia-ervaring, maar brengt het u ook vlot naar uw bestemming en assisteert het u om veilig achteruit te rijden.

Belangrijkste kenmerken:

- 8-inch HD IPS-scherm - anti-reflectie
- Octacor-processor
- Android 10.0
- Geïnstalleerde apps: App Alexa / muziek / video / A2DP / IVECO Daily Business UP / YouTube / Netflix / Google Maps; plus Aux-in, Wi-Fi-achteruitrijcamera en eenvoudige aansluiting voor Android- en iOS-smartphones
- iPhone-voorbereiding
- 2 USB-poorten voor afspelen audio- en videobestanden
- Bluetooth® 4.1
- 16 GB-harddisk
- DVR
- Wi-Fi

- Nuttige Plaatsen voor IVECO en campers
- Radio met dubbele RDS-tuner
- DAB digitale Radio
- Omlijsting inbegrepen
- Kabel voor aansluiten microfoon en antenne
- Stuurwielbediening (500051526)/optie: 78319

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051523 | Multimediasysteem op Android-Basis |
| 500051528 | Kit full vision voor Daily VAN inclusief achteruitrijcamera. |
| 500051527 | Kit full vision voor Daily CAB inclusief achteruitrijcamera. |

ACHTERUITRIJCAMERAKIT VOOR DAILY CAB EN VAN

Plug&Play achteruitrijcamerakit voor Wireless CarPlay / FULL VISION OP ANDROID GEBASEERD MULTIMEDIASYSTEEM

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051524 | Professionele camerakit voor Daily CAB |
| 500051525 | Professionele camerakit voor DailyVAN |





SMARTPHONE-HOUDER

Smartphone-houder met geïntegreerde Qi-technologie voor aanzienlijk sneller opladen dan met een traditionele 5 V-oplader.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------------|
| 500051756 | Qi Smartphone-Houder |

Algemene kenmerken:

- Speciaal voor de Daily ontworpen dashboardsteun
- Vermogen met plug-and-play-bedrading en TYCO-stekker
- Spanningsverlager van 12 V tot 5 V
- Bedrijfstemperatuur -25 - +85°
- Max. stroomverbruik bij snelladen: 16 mAh bij 12 V
- Qi elektomagnetische conformiteitsverklaring
- TUV e Red-CE-certificatie

ANDROID- DASHBOARDSYSTEEM MET NAVIGATIE

Slim all in one-rij-assistentiesysteem:

- 8-inch hogeresolutie touchscreen
- GPS-navigatiesysteem met drie verschillende navigatiemodussen: kaart, gesproken instructies of beide
- Flitsermeldingen
- DVR met hoge-resolutiecamera voor vastleggen eventuele botsingen
- Trajectterugblik
- Bluetooth®-telefonie en audiostreaming
- Kaarten voor heel Europa

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051508 | Android- Dashboardsysteem met navigatie |
| 500051512 | Achteruitrijcamera voor Android dashboardsysteem |



MARIO GPS-LOCATOR

De Mario GPS locator is een satelliet-beveiligingssysteem van de nieuwste generatie. Het stelt u in staat het voertuig te lokaliseren met behulp van een app die de positie direct weergeeft op uw telefoon of computer.

Specificaties:

- Internetlokalisatie: bekijken afgelegde routes, rapportage gereden kilometers, verbruikte brandstof en overschrijdingen maximumsnelheid, controle rust- en rijtijden
- Satelliet-alarmsysteem: In geval van diefstal wordt een bericht met de geografische locatie van het voertuig verzonden



| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|-------------------|
| 500051469 | Mario GPS-locator |




COMFORT





CUSTOMIZER LINE

Personalisatie is alleen mogelijk bij een bestelling van minimaal **25 sets**. Het middelste gedeelte van de rugleuning en zitting is beschikbaar in een reeks kleuren en stiksels (zie onder), net als het geborduurde logo op de hoofdsteun.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051708 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500052000 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500052001 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500052002 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500052003 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500052004 | HOOFDSTEUN |



 Stof shade
 Stiksel shade



UITERST COMFORTABELE STOELN

Traagschuim in de zitting en rug-leuning en zelfs in de hoofdsteun waarborgen maximaal comfort.



ESSENTIAL LINE

Midden gemaakt van Nubuck kunstleder.
Zijkant gemaakt van Tecnoprene.
Contrasterend borduurwerk en stiksel.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051682 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500051683 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500051684 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500051685 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500051686 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500051687 | BANK 4 PLAATSEN |
| 500051688 | HOOFDSTEUN |



WORKER LINE

Midden gemaakt van brandvertragend kunstleder.
Zijkant gemaakt van magnesiumstof.
Contrasterend borduurwerk en stiksel.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051675 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500051676 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500051677 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500051678 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500051679 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500051680 | BANK 4 PLAATSEN |
| 500051681 | HOOFDSTEUN |



MIRROR LINE

Midden en zijkanten gemaakt van gerecyclede kunststof.
Contrasterend borduurwerk en stiksel.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051689 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500051690 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500051691 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500051692 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500051693 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500051694 | HOOFDSTEUN |

AMAEE LIJN

Centraal elektrisch gelast paneel op gerecyclede stof.
Contrasterend stiksel met elektrisch gelast logo.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051695 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500051696 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500051697 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500051698 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500051699 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500051701 | HOOFDSTEUN |



ECOFRIENDLY LINE

Midden gemaakt van sealife stof.
Zijkant gemaakt van milieuvriendelijk kunstleder (weekmakers op basis van natuurlijk zaadolie - Stoffen gemaakt van natuurlijke vezels - Geen zware metalen in stabilisatoren of pigmenten).
Contrasterend borduurwerk en stiksel.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--|
| 500051702 | BESTUURDERSSTOEL standaard |
| 500051703 | BESTUURDERSSTOEL met opening voor armsteun en voor knop voor rugleuningverstelling |
| 500051704 | PASSAGIERSSTOEL 1 PLAATS, gestroomlijnd |
| 500051705 | BANK 2 PLAATSEN standaard met centrale veiligheidsgordels |
| 500051706 | BANK 2 PLAATSEN met centrale veiligheidsgordel en tafeltje |
| 500051707 | HOOFDSTEUN |



VELOURS VLOERMATTEN

Passend bij de stoelhoezen, met ingeweven logo en gekleurde randen. Een dubbel bevestigingssysteem zorgt dat ze veilig op hun plaats blijven liggen.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------|
| 500036284 | Premium Red |
| 500036285 | Premium Blue |
| 500050698 | Premium Silver |
| 500051499 | Premium Black |

RUBBEREN VLOERMATTEN

Voor bescherming van het cabine-interieur. Zuurbestendig, wasbaar en vormvast. Met verhoogde rand om vuil op de mat te houden.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|----------------------|
| 500025827 | Rubberen vloermatten |



SCHOONMAAKSET

Biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen om het voertuig schoon te maken.

Professionele producten, op basis technologische formules.

Tas met 4 reinigingsproducten:

- Shining Glass 250 ml, voor het wassen van de ruiten
- Perfect Interior 250 ml, voor het reinigen van het dashboard, stuurwiel en matten
- Clean Air 250 ml, voor het zuiver houden van de lucht in de cabine
- Shining Body 250 ml voor de bescherming van de carrosserie

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---------------|
| 500050618 | Schoonmaakset |



TUNINGKIT RVS

Voor het verrijken van uw Daily met exclusieve details die zijn karakter en stijl benadrukken.

Bevat:

- Buitenspiegel-inleg: set van 2
- Sierstukken voor portiergrepen: set van 4

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|--------------|
| 500051759 | Tuningkit |

AIRCONDITIONING

Een airconditioning is niet alleen prettig in de warme zomermaanden, maar bewijst zijn nut ook in de winter voor het snel ontwasemen van de voorruit om van een goed zicht te zijn verzekerd.

| PN | BESCHRIJVING |
|-----------|---|
| 500050920 | Airconditioning bestelwagen of chassis-cabine 2,3-liter motor |
| 500050921 | Airconditioning bestelwagen of chassis-cabine 3,0-liter motor |



IVECO | Accessories



IVECO